全国営業所

本社大阪営業所 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5-187-1

TEL 072-227-8420 FAX 072-227-6321

北海道営業所

北海道札幌市白石区南郷通7丁目南3-1

TEL 011-876-0144 FAX 011-876-0145

東北事務所

TEL 011-876-0144 FAX 011-876-0145

東京営業所

〒120-0003 東京都足立区東和3-11-12 FAX 03-3628-5561

神奈川営業所

神奈川県海老名市中新田3-27-3 FAX 046-5292-7740

TEL 046-5292-7720

TEL 03-3628-5581

〒452-0841 愛知県名古屋市西区城西町214-4 名古屋営業所

TEL 052-503-8214 FAX 052-503-8246

広島営業所

〒733-0033 広島県広島市西区観音本町2丁目2-5 FAX 082-292-5085

TEL 082-292-5083

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-20-34

福岡営業所

TEL 092-452-5538 FAX 092-452-5539

関連企業

MOTOYUKI(THAILAND)CO.,LTD.

48/31 Soi. Liangmuangnonthaburi 10 T. Bangkasor, A. Muang, Nonthaburi 11000 Thailand

TEL +66-2-192-6885 FAX +66-2-192-6886

安全に関するご注意



カタログ記載の商品をご使用になる前に、商品に記載または添付の 取扱説明書およびご使用になられる機械の取扱説明書のすべてを よくお読みになり、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

適合機種アイコン



集じん・防じんマルノコ

防じんカッター 防じんカバー付きカッター

充電マルノコ 充電式のボータブルマルノコ

セーバーソー・レシプロソー

マルノコー般木工用マルノコ

休式会社 モトユキ http://www.motoyuki.co.jp

本社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁187-1 TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321


お客様相談窓口

商品に関する詳細は、お気軽に営業担当者又は上記にお問い合わせください。 カタログ記載の仕様等については、品質向上に伴い、予告なく変更する場合があります。 カタログ価格には消費税は含まれておりません。

ご用命は当店へ











現場で活躍する職人さんを応援する


















BTS-BO ボード屋さん せっこうボード用

- ●最適な歯数設計・鋭い刃先角度で 切断スピードがアップ
- ●超微粒子超硬チップの採用により、 優れた耐久性を実現



1


普通硬質せっこうボード(スーパーハード)/ せっこうボード/ケイカル板/ラスボード/ 化粧ケイカル板/ジプトーン など



BTS-NAH ボード屋さん キッチンパネル明 金属

●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ

●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、キレイに切断






ボード屋さん キッチンパネル用

■ボード屋さん キッチンパネル用 窯業

- タイプ
- ●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ
- ●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、キレイに切断







大工屋さん












サイディング屋さん

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度(min ⁻¹)	ローノイズ スリット	フッ素 コーティング	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BTS-B0-100-20	¥3,300	100	1.3	0.9	20	20	13,000			CB	006001	集防マ
BTS-B0-125-24	¥3,400	125	1.3	0.9	20	24	9,600			CB	006018	集防マ充
BTS-NAH-100-48	¥6,300	100	1.0	8.0	20	48	13,000			CB	006353	集防
BTS-NAH-125-60	¥7,200	125	1.2	1.0	20	60	9,600			CB	006360	集防
BTS-NAY-100-42	¥3,700	100	1.0	0.8	20	42	13,000			CB	006377	集防マ
BTS-NAY-125-56	¥4,200	125	1.0	8.0	20	56	9,600			CB	006384	集防マ充



●高硬度チップの採用で、 優れた耐久性を実現

木材(縦・横)/合板/合成木材/ 化粧合板/集成材/ハードボード/ パーチクルボード/MDF/せっこうボード など

BTS-DAS 大工屋さん 本工造作・仕上げ用

●鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、 切断スピードがアップ

●平刃と交互刃の組刃で、節の切断に 強く美しい切り肌を実現

用 途 木材(縦・横)/合板/合成木材/ 化粧合板/集成材/ハードボード/ パーチクルボード/MDF/せっこうボード など

タイプ

- ●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ
- ●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、滑らかに切断

薄鉄板(1.0mm以下)/金属サイディング/ 角波・波板/アルミサッシ/薄肉パイプ/ トタン・ブリキ/プラスチック板/ アクリル板/塩ビ管 など



が次 | 37度 | 大休度 | ウ次 | 早草同転 | ローノイブ | フッま

S-SA ■サイディング屋さん タイプ

●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ

●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、キレイに切断

| 窯業サイディングボ せっこうボード/ラ ALC(鉄筋なし) た

t;-	スボード	・ イカル板/	サイディング屋も
′グ	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
	СВ	006315	集防マ
	CB	006322	集防マ充
	AB-11	006339	集防マ

品番	標準小売価格	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	歯数	速度(min ⁻¹)	スリット	コーティング	記号	4920350	適合機種
BTS-DAM-100-22	¥2,900	100	1.1	0.7	20	22	13,000			CB	006315	集防マ
BTS-DAM-125-24	¥3,000	125	1.2	0.7	20	24	9,600			CB	006322	集防マ充
BTS-DAS-100-44	¥4,400	100	1.2	8.0	20	44	13,000			AB-11	006339	集防マ
BTS-DAS-125-55	¥5,200	125	1.2	0.8	20	55	9,600		•	AB-11	006346	集防マ充
BTS-BA-100-36	¥5,200	100	1.0	8.0	20	36	13,000			CB-n	006292	集防
BTS-BA-125-42	¥5,900	125	1.2	1.0	20	42	9,600		•	CB-n	006308	集防充
BTS-SA-100-14	¥3,400	100	1.4	1.0	20	14	13,000			CB	006391	集防マ
BTS-SA-125-16	¥3,500	125	1.4	1.0	20	16	9,600		•	CB	006407	集防マ充



■内装一番

- ●最適な歯数設計・鋭い刃先角度で 切断スピードがアップ
- ●超微粒子超硬チップの採用により、 優れた耐久性を実現


普通硬質せっこうボード(スーパーハード)/ せっこうボード/ケイカル板/ラスボード/ 化粧ケイカル板/ジプトーン など





●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ

●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、キレイに切断





- ●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ
- ●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、キレイに切断

キッチンパネル(窯業)/せっこうボード/ 用途 普诵価質サースラギ (***) 普通硬質せっこうボード(スーパーハード)/ ケイカル板/ラスボード/化粧ケイカル板/ ジプトーン など



●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ

●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、滑らかに切断

薄鉄板(1.0mm以下)/金属サイディング/ 角波・波板/アルミサッシ/薄肉パイプ/ トタン・ブリキ/プラスチック板/ アクリル板/塩ビ管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度(min ⁻¹)	ローノイズ スリット	フッ素 コーティング	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
B1-B0-100-20	¥3,400	100	1.3	0.9	20	20	13,000			CB	301311	集防マ
B1-B0-125-24	¥3,500	125	1.3	0.9	20	24	9,600			CB	301328	集防マ充
B1-NAH-100-48	¥6,400	100	1.0	0.8	20	48	13,000			CB	301373	集防
B1-NAH-125-60	¥7,300	125	1.2	1.0	20	60	9,600			CB	301380	集防
B1-NAY-100-42	¥3,800	100	1.0	0.8	20	42	13,000			CB	301397	集防マ
B1-NAY-125-56	¥4,300	125	1.0	0.8	20	56	9,600			CB	301403	集防マ充
B1-BA-100-36	¥5,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000			CB-n	301298	集防
B1-BA-125-42	¥6,000	125	1.2	1.0	20	42	9,600			CB-n	301304	集防充

●鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、 切断スピードがアップ

●高硬度チップの採用で、 優れた耐久性を実現

用途 木材(縦・横)/合板/合成木材/ 化粧合板/集成材/ハードボード/

木工造作・仕上げ用

●鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、 切断スピードがアップ

●平刃と交互刃の組刃で、節の切断に 強く美しい切り肌を実現

用 途 木材(縦・横)/合板/合成木材/ 化粧合板/集成材/ハードボード/ パーチクルボード/MDF/せっこうボード など



●超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ

タイプ

●最適な歯数設計で引っかかりや バタつきを抑え、キレイに切断

| 窯業サイディングボード/ケイカル板/ 用途 きょうボード/ラスボード/ ALC(鉄筋なし) など

	押出成形も	2メント板/も	さつごつ	ホード/	フスホ-	ードなと	_						
	品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度(min ⁻¹)	ローノイズ スリット	フッ素 コーティング	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
	B1-DAM-100-22	¥3,000	100	1.1	0.7	20	22	13,000			CB	301335	集防マ
	B1-DAM-125-24	¥3,100	125	1.2	0.7	20	24	9,600			CB	301342	集防マ充
	B1-DAS-100-44	¥4,500	100	1.2	0.8	20	44	13,000			AB-11	301359	集防マ
	B1-DAS-125-55	¥5,300	125	1.2	0.8	20	55	9,600			AB-11	301366	集防マ充
	B1-SA-100-14	¥3,500	100	1.4	1.0	20	14	13,000		•	CB	301410	集防
	B1-SA-125-16	¥3,600	125	1.4	1.0	20	16	9,600			CB	301427	集防マ充
NFW	R1-PCD-100-8	¥8 000	100	16	12	20	8	13,000			R	300949	生 防 フ

パーチクルボード/MDF/せっこうボード など

オールダイヤモンド

●薄刃設計で切断時の抵抗が少なく 切断スピードがアップ

●耐欠損性、耐摩耗性のバランスに最も 優れた[超硬質]多結晶ダイヤ採用で抜群 の耐久性を実現

田 途 窯業サイディングボード/ケイカル板/



職人の為に 生まれた 職人の為の チップソー 職人用

¥8,000 NEW B1-PCD-125-8 **¥8,000** 125 1.6 1.2 20 8 9,600 B 300956 集防マ

3



BSS ■鉄・ステンレス兼用

- ●チタンを主成分とした 新開発サーメットチップ採用で、 摩耗に強く耐久性抜群
- ●ローノイズスリット加工と 特殊樹脂の充填により、 切断時の騒音を大幅にカット
- アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/ デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など







品番	標準小売価格	外径 (mm)		本体厚 (mm)	穴径 (mm)		最高回転 速度(min ⁻¹)	切断厚 鉄鋼	目安 (mm) ステンレス	刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種
BSS-100-22	¥5,200	100	1.6	1.2	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		002218	集防
BSS-125-28	¥6,600	125	1.6	1.2	20	28	9,600	4.0	2.0	CB-n		002232	集防充
BSS-160-36	¥7,200	160	1.8	1.4	20	36	6,000	6.0	3.0	CB-n		002249	集防充
BSS-180-36	¥5,100	180	1.8	1.4	20	36	5,500	6.0	3.0	CB-n		320589	集防充低 MX-180 BMC-185 BS-180
BSS-180-38	¥5,600	180	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n		300987	集防充低 MX-180 BMC-185 BS-180
BSS-180-40	¥6,100	180	1.8	1.4	20	40	5,500	6.0	3.0	CB-n	•	002256	集防充低 MX-180 BMC-185 BS-180
BSS-305-56	¥19,600	305	2.2	1.8	25.4	56	1,700	10.0	6.0	CB-n	•	002263	低 GMC-305 BS-305

■鉄・ステンレス兼用

●チタンを主成分とした 新開発サーメットチップ採用で、 摩耗に強く耐久性抜群

●ローノイズスリット加工と 特殊樹脂の充填により、 切断時の騒音を大幅にカット

アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/ デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ 途 ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など







品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度(min ⁻¹)		目安(mm) ステンレス	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BVD-180-38	¥6,000	180	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	002287	集防充低 MX-180 BMC-185 BS-180
板 金 チッ	:用 プソー				Nona a	2000	arres -					

5

- ●薄物切断に最適な硬く粘りのあるチップ採用で、 摩耗に強くチップ欠けを抑制
- ●刃厚を薄く、ポケットを浅くすることで過度な 食い込みを抑え、安定した切れ味を実現
- 薄鉄板(1.2mm以下)/角波・波板/アクリル板/ 金属サイディング/プラスチック/プリント板/ トタン・ブリキ/塩ビ管 など





超硬

品番	標準	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度(min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BAN-100		100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	320596	集防
BAN-125	¥5,500	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	200508	集防充



■窯業サイディング用

- ●高硬度チップで摩耗に強く、 硬い材料も難なく切断
- ●鋭い刃先でコバ欠けなく、シャープに切断








品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)			最高回転 速度(min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BYG-100	¥3,200	100	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	200515	集防マ
BYG-125	¥3,300	125	1.4	1.0	20	16	9,600	CB	200522	集防マ充

せっこうボード用 チップソー







■せっこうボード用

●フッ素樹脂コーティングと薄刃設計により、 切れ味シャープ

●鋭い刃先で食い込みが良く、キレイに切断

用 普通硬質せっこうボード(スーパーハード)/ せっこうボード/ケイカル板/ラスボード/ 化粧ケイカル板/ジプトーン/ キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)








品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度(min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BPL-100	¥3,000	100	0.8	1.0	20	36	13,000	СВ	200546	集防マ
BPL-125	¥3,100	125	0.8	1.0	20	42	9,600	CB	300314	集防マ充



セーバーソー ブレード



170

BTS-SF概念

- 木工用 静音タイプ
- ●スリット部に特殊樹脂を充填し、騒音を吸収 ●摩耗に強い高硬度特殊チップを採用
- ●フッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を抑制





用 途	木材/合板/合成木材/化粧合板/ 集成材/ハードボード/パーチクルボード/ MDF/せっこうボード など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度(min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BTS-SF-125-40	¥1,900	125	1.2	0.7	20	40	9,600	CB	006414	集防マ充
BTS-SF-147-52	¥2,100	147	1.4	0.8	20	52	6,000	CB	006421	集防マ充
BTS-SF-165-52	¥2,100	165	1.6	1.0	20	52	6,000	CB	006438	集防マ充
BTS-SF-190-52	¥2,100	190	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	006445	集防マ充

■木工用

- ●スリット部に特殊樹脂を充填し、騒音を吸収
- ●摩耗に強い高硬度特殊チップを採用
- ●フッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を抑制





材(縦·横)/合板/合成木材/化粧合板/集成材/	
ードボード/パーチクルボード/MDF/	
けっこうボード など	

品番	標準小売価格	外径 (mm)		本体厚 (mm)			最高回転 速度(min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BRS-125-40	¥1,900	125	1.2	0.8	20	40	9,600	CB	003420	集防マ充
BRS-147-52	¥2,100	147	1.4	0.8	20	52	6,000	CB	003437	集防マ充
BRS-165-52	¥2,100	165	1.6	1.0	20	52	6,000	CB	003444	集防マ充
BRS-190-52	¥2,100	190	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	003451	集防マ充

- コストパフォーマンス重視

- ●摩耗に強い高硬度特殊チップを採用
- ●フッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を抑制





用 木材(縦・横)/合板/合成木材/化粧合板/集成材/ ハードボード/パーチクルボード/MDF/ せっこうボード など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BTS-SRS-125-40	¥1,700	125	1.2	0.7	20	40	9,600	CB	004175	集防マ充
BTS-SRS-147-52	¥1,800	147	1.4	0.8	20	52	6,000	CB	004182	集防マ充
BTS-SRS-165-52	¥1,800	165	1.6	1.0	20	52	6,000	CB	004199	集防マ充
BTS-SRS-190-52	¥1,800	190	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	004205	集防マ充

BSR 単鉄・ステンレス・非鉄金属用

- ●3mm以下の薄物切断に
- ●ザクザク切れて、10本入りでお買得



タイプ



軟鋼/鋳鉄/ステンレス/ 期 軟鋼/鋳鉄/ステンレス/ 非鉄金属/合成樹脂パイプ/

動物 など									U	
品番	標準小売価格 1ケース(10本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード 4920350	適合機種	
BSR-1518	¥5,000	152	19	0.9	18	70	10	003147	セレ	
BSR-2018	¥5,600	203	19	0.9	18	120	10	003154	セレ	

BSR-2518

■鉄・ステンレス・非鉄金属用


厚物切断に

タイプ ●3mm以上の厚物切断に

●ザクザク切れて、10本入りでお買得

¥6,700





品番	標準小売価格 1ケース(10本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード 4920350	適合機種
BSR-1514	¥5,000	152	19	0.9	14	70	10	003178	セレ
BSR-2014	¥5,600	203	19	0.9	14	120	10	003185	セレ
BSR-2514	¥6,700	254	19	0.9	14	170	10	003192	セレ
RSR-3014	¥7.700	305	19	0.9	10/14	220	10	003208	17 L

■鉄・ステンレス・非鉄金属用

厚物切断・解体作業に

●4mm以上の厚物切断に

- ●解体・レスキューにも最適
- ●ザクザク切れて、10本入りでお買得



軟鋼/鋳鉄/ステンレス/ 非鉄金属/合成樹脂パイプ/

品番	標準小売価格 1ケース(10本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード 4920350	適合機種
BKR-2004	¥7,700	203	19	1.3	10/14	120	10	003215	セレ
BKR-2504	¥8,400	254	19	1.3	10/14	170	10	003222	セレ
BKR-3004	¥9,800	305	19	1.3	10/14	220	10	003239	セレ









1ケース10本入り

003161 セレ

1ケース10本入り



Bi













関連商品





		本体寸法(mm)			重量		++55	JANコード	通常
品番	標準小売価格	奥行	幅	高さ	 高さ 本体のみ(kg) 目盛		材質	4920350	付属品
BGS-MR-01	¥10,000	580	335~380	70	1.36	尺相当:16/33mm メートル:500mm	本体:アルミ 補助番、リベット:	005004	捨て木1本
BGS-MR-02-60	¥12,500	750	365~410	70	1.65	尺相当:20/33mm メートル:605mm	ステンレス	005578	捨て木1本
BGS-MR-03-100	¥16,000	1150	435~480	70	2.55	尺相当:33/33mm メートル:1,000mm	ABS樹脂・ エラストマー	005585	捨て木1本 振れ止め1個



9



品番	 標準小売価格 ·		本体寸法(mm)		重量	耐荷重	昇降範囲	JANコード
		奥行	幅	高さ		剛何里		4920350
BGS-HJ-50	¥10,700	180	390	50~140	2.2	800N (82kgf)	50~140	005998









集防充低 MX-180 BMC-185 FR-185N **¥12,400** 185 1.4 1.1 20 36 5,500 2.0 CB-n 003987 6.0





新設計 遮へい性抜群! 1ÎI

180~185_{mm}

		本体寸法(mm)			重量	適合機種	JANコード
品番	標準小売価格	奥行	幅	高さ	本体のみ(kg)		4920350
BGS-SPG-01	¥16,500	680	350	440	3.5	355mm までの ・高速砥石切断機 ・チップソー切断機	004335

取手付きだから

素早い持ち運び

が可能で、さらに

なので組み立てがスムーズ

ワンタッチ式

遮へい板の高

さ設計と側面

飛散ガードで、

火花・切粉の

飛散防止性が向上

アルミと鉄の

で、ガード強度

極限まで軽さを追求

を保ちながら

ハイブリット製